

TAYT METAL

タイト メタル メタリック化粧板



泰斗株式会社

<https://www.tayt-inc.com/>

タイト メタル

TAYT METAL

メタリック化粧板

標準サイズ：1,220 × 2,440 mm
※サイズ・厚さは呼称です

Aluminium アルミ化粧板

※本カタログ掲載の柄写真の色味は、実物とは多少異なります。

ラティス



A210/610 (厚さ 0.9 mm)

ラティス



A211/610 (厚さ 0.9 mm)

グリッド



A210/SQE (厚さ 0.9 mm)

グリッド



A211/SQE (厚さ 0.9 mm)

ヘアラインタイプ



A250 (厚さ 0.8 mm)
A350 ※耐すり傷性有



A256 (厚さ 0.8 mm)
A356 ※耐すり傷性有



A251 (厚さ 0.8 mm)



A252 (厚さ 0.8 mm)

ミラータイプ



A210 (厚さ 0.9 mm)



A216 (厚さ 0.9 mm)



A211 (厚さ 0.9 mm)



A212 (厚さ 0.9 mm)

※製法上、製品には方向性があり、逆貼りによる濃淡の差が出る場合があります。施工前にあらかじめご確認ください。

※本製品は内装用です。表面が金属製のため、一般メラミン化粧板の表面性能は有していません。外装用や耐摩耗性が必要な水平面、浴槽等の高湿度の場所やコンロ廻りの高温になる場所にはおすすめ出来ません。

タイト メタル

TAYT METAL

メタリック化粧板

標準サイズ：1,220 × 2,440 mm
※サイズ・厚さは呼称です

Aluminium アルミ化粧板

※本カタログ掲載の柄写真の色味は、実物とは多少異なります。

ステンレス色タイプ




A226 (厚さ 0.8 mm)

マットタイプ




A241 (厚さ 0.8 mm)

ウェーブタイプ



A250/605 (厚さ 0.8 mm)

パンチタイプ



KP50/216 (厚さ 0.9 mm)

※ドットの中心点間は約 24 mmです

Nagi なぎ



A210/AQA (厚さ 0.9 mm)

Nagi なぎ



A211/AQA (厚さ 0.9 mm)

Saza Nami さざなみ



A210/BRK (厚さ 1.5 mm)

Saza Nami さざなみ



A211/BRK (厚さ 1.5 mm)

キップ



A226/HM5 (厚さ 0.8 mm)

キップ



A252/HM5 (厚さ 0.8 mm)

Copper 銅化粧板



C473 (厚さ 1.0 mm)




C471 (厚さ 1.0 mm)

※出隅、共貼り加工、突き付け加工は金属箔はく離の原因となりますので、端部はエッジ材等で覆って保護してください。
※主な用途として、家具、什器、壁面、扉等の垂直面及び耐熱性、耐キズ性を必要としない棚、カウンター什器等にご使用ください。

TAYT METAL

表面にアルミ・銅箔を施したメタリック化粧板。
ヨーロッパ製ならではの洗練されたデザイン、優れた加工性を誇る、
メタル素材の内装化粧材です。
シンプルなヘアーラインタイプから、耐スクラッチタイプやミラータイプ、
アーティストが手掛けた意匠性の高い色柄まで、豊富な品種を取り揃えました。
家具、什器、壁面、扉等、幅広い用途展開が可能で、
多くのブランドショップ等で採用されています。

◇ A350、A356 は耐すり傷性があるアルミ化粧板です。



- ◇ 弊社ショールームにて、実際の製品を展示しています。是非ご来場ください。
- ◇ 各種製品サンプル、カタログ等取り揃えています。お気軽にお問い合わせください。



泰斗株式会社 TAYT CO.,LTD.

〒104-0042 東京都中央区入船2-3-8 大日本ピーアールセンタービル3F/4F

TEL 03-6222-3981 FAX 03-3555-0130

<https://www.tayt-inc.com/>

